BACS

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BACS PFV RECTANGULAIRES

LE GRAND CLASSIQUE DE CEMO EN POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)



Entretien facile parois lisses

Rebords ergonomiques

Empilables à vide

Couvercle empilable

Bac PFV avec passage de fourches

Bac PFV avec fourreaux



Bac PFV sur roulettes

Bac PFV sur piètement

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BACS PFV

Le bac de manutention CEMO est utilisé partout où les conditions exigent à la fois un bac très résistant, léger et inaltérable

- Disponible dans différentes tailles et contenances
- Très rigide, aucune déformation
- Léger et maniable (seulement 8 kg pour un bac de 200 litres)
- Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat)
- Rebords ergonomiques
- Matériau PFV anti corrosion
- Empilable à vide (forme conique), sur le chant
- Température d'utilisation de -20 °C à + 40 °C
- Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques (nous consulter impérativement)

Rigide et sans déformation sous la charge

Empilables à vide

Rebords ergonomiques

Nettoyage facile

Désignation	Dimensions ext en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV 100	87,2 x 57,1 x 28,4	79,5 x 49,8 x 27	5	1142	7165	7567
Bac PFV 200 bas	121,8 x 62 x 35,8	114,8 x 55 x 35	8	1143	5671	7568
Bac PFV 200 haut	87,3 x 57,2 x 58,5	79,2 x 49,1 x 58	8	1144	1160	7569
Bac PFV 300	117 x 69 x 52	110 x 62 x 51	14	1145	1161	7570
Bac PFV 400	119 x 79 x 58,5	110,9 x 70,9 x 58	17	1146	1162	7571
Bac PFV 500	152,5 x 88 x 50	143,6 x 79 x 49	18	1156	7166	
Bac PFV 550	132 x 97 x 62	118 x 83 x 61	19	1147	1163	7995
Bac PFV 700	132 x 97 x 80	118 x 83 x 79	23	1148	1164	7996
Bac PFV 1 100	162 x 119 x 80	148 x 105 x 79	36	1150	1165	7997
Bac PFV 1 500	182 x 139 x 80	168 x 125 x 79	46	1151	1166	
Bac PFV 2 200	211 x 148 x 91,5	196,8 x 134 x 91	65	1152	1167	
Bac PFV 3 300	204 x 204 x 103	190 x 190 x 102	129	1153	7168	

BACS PFV RECTANGULAIRES

BACS PFV SUR ROULETTES

Facilite le déplacement du bac

- Descriptif bac PFV voir page 221
- Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
- 4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide, dont 2 avec frein

Roulettes pivotantes

Désignation	Matériaux roulettes	Diamètre roulettes	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV sur roulettes 100	PP	100 mm	88 x 57 x 46	16	1192	6645	7634
Bac PFV sur roulettes 200 bas	PP	100 mm	122 x 62 x 53	21	1193	7182	7635
Bac PFV sur roulettes 200 haut	PP	100 mm	88 x 58 x 76	19	1194	3766	7636
Bac PFV sur roulettes 300	PP	100 mm	117 x 69 x 70	27	1195	7183	7637
Bac PFV sur roulettes 400	PP	100 mm	119 x 79 x 76	31	1196	6644	7638
Bac PFV sur roulettes 550	PP	125 mm	132 x 97 x 82	37	1197	3245	7995R
Bac PFV sur roulettes 700	PP	125 mm	132 x 97 x 100	41	1198	2470	7996R
Bac PFV sur roulettes 1 100	PA	150 mm	162 x 119 x 104	71	1200	7184	7997R
Bac PFV sur roulettes 1 500	PA	200 mm	182 x 139 x 111	88	1201	1166R	
Bac PFV sur roulettes 2 200	PA	250 mm	211 x 148 x 128	113	1202	1167R	



BACS PFV AVEC FOURREAUX

Facilite la manipulation du bac

- Descriptif bac PFV voir page 221
- Fourreaux en acier galvanisé, largeur 160 mm, hauteur 72 mm
- Ecartement des fourreaux 66 cm

Désignation	Dimensions ext en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV avec fourreaux 300	117 x 69 x 60	26	1204	7178	7570F
Bac PFV avec fourreaux 400	119 x 79 x 66	30	1205	7179	7571F
Bac PFV avec fourreaux 550	132 x 97 x 70	34	1206	7180	7995F
Bac PFV avec fourreaux 700	132 x 97 x 88	38	1207	2554	7996F
Bac PFV avec fourreaux 1 100	162 x 119 x 88	57	1208	2555	7997F
Bac PFV avec fourreaux 1 500	182 x 139 x 88	64	1209	2642	
Bac PFV avec fourreaux 2 200	211 x 148 x 100	90	1210	7181	

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Bac PFV 400 litres avec passage de fourches

BACS PFV AVEC PASSAGE DE FOURCHES

Le bac classique encore plus pratique

- Descriptif bac PFV voir page 221
- Passage de fourches frontal intégral moulé dans la masse pour transpalette et chariot élévateur
- Entraxe passage de fourches 360 mm
- Empreintes passage de fourches 200 x 100 mm
- Couvercle posé sur bac sans attache
- Avec couvercle, deux bacs superposables en charge
- En option : Couvercle empilable

Couvercle plat permettant l'empilage, en option

Passage de fourches intégral

Facilité de stockage et la manutention

Désignation	Dimensions ext en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris
Bac PFV avec passage de fourches 200	87 x 57 x 64	80 x 50 x 54	9,7	10582	10584
Bac PFV avec passage de fourches 400	119 x 79 x 60	112 x 72 x 50	15	10583	10585

ACCESSOIRES

	Désignation	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Couvercle empilable orange pour bac PFV 200	89 x 60 x 9	3	10586
	Couvercle empilable orange pour bac PFV 400	121 x 82 x 11	6,3	10587
2	Fond plat pour bac PFV 200 avec passage de fourches	75 x 45 x 3	3	10739
	Fond plat pour bac PFV 400 avec passage de fourches	107 x 67 x 3	5,4	10740

ACCESSOIRES BACS PFV RECTANGULAIRES

CADRES PIÈTEMENT EN ACIER GALVANISÉ



Cadre piètement en acier galvanisé

Pour contenance en litres	Hauteur cadre piètement sous le bac en cm [A]	[B]	Poids en kg	Référence
100	14	10	11	7784
200 bas	14	10	13	7785
200 haut	14	10	11	7786
300	14	10	13	7787
400	14	10	14	7788
550	14	10	19	7789
700	14	10	18	7790
1 100	14	9	25	7591
1 500	17	10	51	8010
2 200	17	10	55	8011

COUVERCLES PLATS GRIS

Pour contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
100	89 x 59 x 4	2	1168
200 bas	123 x 64 x 4	3	1169
200 haut	89 x 59 x 4	2	1168
300	120 x 72 x 4	4	1170
400	120 x 80 x 4	4	1171
500	154 x 89 x 4	8	6956
550	134 x 98 x 6	6	1172
700	134 x 98 x 6	6	1172
1 100	163 x 120 x 6	7	1173
1 500	183 x 140 x 6	11	1174
2 200	212 x 149 x 6	15	1175
3 300	205 x 205 x 6	23	1979

CADRES EN ACIER GALVANISÉ SUR ROULETTES





Pour contenance en litres	Diamètre roulettes	Hauteur cadre piètement sous le bac en cm [A]	[B]	Poids en kg	Référence
100	100 mm	17,5	12,5	9	7812
200 bas	100 mm	17,5	12,5	14	7813
200 haut	100 mm	17,5	12,5	9	7814
300	100 mm	17,5	12,5	14	7815
400	100 mm	17,5	12,5	14	7816
550	125 mm	20	15	18	7817
700	125 mm	20	15	18	7818
1 100	150 mm	24	19	25	8012
1 500	200 mm	31	23,5	42	8013
2 200	250 mm	37	29,5	48	8014

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

TRAVERSÉES DE PAROIS

	Désignation	Ø DN	Ø ext DN	Référence
1	Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	20		10910F
		25		10911F
		32		10912F
		40		10913F
		50		10914F
2	Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	15	25	1515
		20	32	1516
		25	32	1517
		40	50	1518
		50	70	1519

VANNES

	Désignation	Ø DN	Référence
3	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé taraudée des deux côtés au pas gaz poignée acier plate	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
4	Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz	20	9051
		25	1310
		32	1311
		40	1312
		50	1313
5	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	9015
		50	9016
6	Robinet progressif polypropylène, fileté (à monter comme une traversée de paroi)	15	1314
		20	1315

VIDANGE TOTALE

	Désignation	Référence Mamelon associé	Ø DN	Référence
7	Manchon PVC moulé taraudé pas gaz (vidange totale) Attention : il faut surélever le bac avec un cadre piètement (voir page 224) Nous consulter pour le délai **Pour une sortie mâle, pensez à commander le mamelon PVC associé**	1527	25	1753
		1528	32	1754
		1529	40	1755
		1530	50	1756

ACCESSOIRES

	Désignation	Pour contenance		Référence
8	Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau		incolore	5988
			vert	5989
			gris	5979KIT
	Traitement vapeur pour bacs PFV	jusqu'à 550 litres		9661
		700 et 1 100 litres		9662
		1 500 à 2 200 litres		9663
		3 300 litres		9664IN

CEMBOX

Superposables

Joint d'étanchéité

Poignées intégrées

Mobile, CEMBOX 150 Trolley ou 150 Tout-terrain

Passage de fourches, CEMBOX 250, 400 et 750

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Nombreux accessoires

Trappe latérale, CEMBOX 750

Grutable, CEMBOX 400 et 750

CEMBOX

CEMBOX 150

CEMBOX 150

La mobilité en plus

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 150 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces sauf CEMBOX Tout-terrain
- CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de
  - 1 poignée rabattable en acier chromé
  - 2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm
- CEMBOX 150 Tout-terrain équipé en plus de
  - 1 poignée rabattable en acier chromé
  - 2 roues gonflables tout-terrain Ø 260 mm
  - 2 pieds pour la pose au sol
- Charge maxi CEMBOX 150 et CEMBOX 150 Trolley 100 kg
- Charge maxi CEMBOX 150 Tout-terrain 60 kg

Livré non-monté

CEMBOX 150 Trolley

CEMBOX 150 Tout-terrain

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 150	80 x 60 x 53	14	10330
CEMBOX 150 Trolley	80 x 60 x 53	15	10331
CEMBOX 150 Tout-terrain	88 x 73 x 61	19	11284

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 150	73 x 15 x 6	0,8	8955
2 Cloison de séparation CEMBOX 150	54 x 37	0,5	8956
3 Kit de fixation plateau CEMBOX 150		0,6	8666
4 Box de rangement CEMBOX 150	43 x 28 x 19	2	10016
5 Mousse pré découpée CEMBOX 150	66 x 48 x 40	0,5	10048

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CEMBOX 250

Box sécurisé et étanche

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 250 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Charge maxi
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 100 kg

CEMBOX 250

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 250	120 x 60 x 54	18	10332

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 250	113 x 15 x 6	2	8170
2 Cloison de séparation CEMBOX 250	54 x 38	0,5	8171
3 Kit de fixation plateau CEMBOX 250		0,6	8666
4 Box de rangement CEMBOX 250	43 x 28 x 19	2	10016

CEMBOX

CEMBOX 400

CEMBOX 400

Ranger, stocker et déplacer les outils

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 400 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- CEMBOX 400 grutable avec
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
- Charge maxi CEMBOX 400
  - Box seul : 250 kg
  - Box superposé : 150 kg
- Charge maxi CEMBOX 400 grutable
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 150 kg

CEMBOX 400 grutable

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 400		120 x 79 x 75	30	10334
CEMBOX 400 grutable	NOUVEAU	120 x 81 x 75	60	10961F

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 400	113 x 15 x 6	2	8170
2 Cloison de séparation CEMBOX 400	73 x 40	0,5	8957
3 Kit de fixation plateau CEMBOX 400		1,5	10111
4 Kit roulettes pivotantes CEMBOX 400 (charge maxi 200 kg)		1,5	11491

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CEMBOX 750

CEMBOX 750 grutable

CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale

CEMBOX 750

Les grands CEMBOX

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 750 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- CEMBOX 750 avec trappe latérale
  - Poignée, serrure et jeu de 2 clés
  - Trappe avec joint d'étanchéité
- CEMBOX 750 grutable
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
- CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
  - Poignée, serrure et jeu de 2 clés
  - Trappe avec joint d'étanchéité
- Charge maxi CEMBOX 750 et CEMBOX 750 avec trappe latérale
  - Box seul : 400 kg
  - Box superposé : 200 kg
- Charge maxi CEMBOX 750 grutable et CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 200 kg

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 750		170 x 84 x 80	42	10335
CEMBOX 750 avec trappe latérale		170 x 84 x 80	43	10336
CEMBOX 750 grutable		170 x 86 x 80	75	10337F
CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale	NOUVEAU	170 x 86 x 80	76	10338F

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 750	160 x 15 x 6	2	8492
2 Cloison de séparation CEMBOX 750	76 x 60 x 0,4	2	8493
3 Bac outillage en métal CEMBOX 750	67 x 74 x 17	2	8688
4 Kit de fixation plateau CEMBOX 750			8494
5 Kit roulettes pivotantes CEMBOX 750 (charge maxi 200 kg)			11491

BOX ET BACS

BOX VÉHICULE

Pour un rangement des outils en toute sécurité sur les plateaux des véhicules utilitaires

- Résistant aux chocs et aux intempéries (UV)
- Idéal pour le BTP, l'agriculture et l'artisanat
- Box en polyéthylène gris
- Contenance 750 litres
- Passage de fourches de chariot élévateur intégré
- Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide)
- 2 compas pour ouverture couvercle
- Fermetures à levier cadenassable (cadenas non fournis)
- Empilable à vide
- Kit de fixation plateau en option

Box avec passage de fourches

Stockage d'outils et de matériels

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Box véhicule 750	184 x 74 x 94	40	7841

ACCESSOIRE

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit de fixation plateau (2 paires de brides) pour box véhicule	2	7883

BACS DE RANGEMENT PFV

Très résistant, longévité exemplaire

- Bac et couvercle en polyester armé de fibre de verre
- Couvercle avec loquet cadenassable
- Couvercle équipé de deux vérins à gaz
- Passage de fourches pour transpalette et chariot élévateur
- Bac empilable couvercle fermé

Livré avec fond plat amovible

Fond plat amovible

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rangement PFV 200	89 x 60 x 69	16	10737
Bac de rangement PFV 400	121 x 82 x 68	27	10738

ACCESSOIRE

Désignation	Référence
Cadenas acier galvanisé	1490

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

COFFRES CHANTIER

Pour organiser le rangement des petits outils

- Fabrication en polypropylène injecté, 100 % recyclable
- Poignée de fermeture avec serrure à clé (2 clés fournies)
- Couvercle déclipsable avec joint d'étanchéité
- Encombrement réduit
- Gamme complète avec différents volumes

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre chantier 30	50 x 35 x 30	2,5	90961
Coffre chantier 72	60 x 40 x 47	5,2	90962
Coffre chantier 114	64 x 53 x 49	7	90963
Coffre chantier 124	80 x 48 x 47	7,5	90964
Coffre chantier 160	100 x 50 x 50	9,4	90965

ACCESSOIRE

1 box pour
le coffre 30 litres

1 ou 2 box pour
le coffre 72 litres

1 à 4 box pour les
coffres 114 et 124 litres

1 à 4 box pour
le coffre 160 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Box de rangement	43 x 28 x 19	2	10016

CAISSES DE MANUTENTION

300 litres

BOX LOGISTIQUE

Pour le stockage et le transport

- Box étanche en polyéthylène haute densité qualité alimentaire (possibilité de percer des trous de vidange)
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Passage de fourches bilatéral avec
  - 4 pieds pour box 300 litres
  - 2 patins pour box 525 litres
  - 3 patins pour box 610 litres
- Charge maxi
  - 150 kg pour 1 box 300 litres
  - 350 kg pour 1 box 525 litres
  - 450 kg pour 1 box 610 litres
- Nombre maxi boxes superposés (en charge)
  - 5 boxes 300 litres
  - 8 boxes 525 litres
  - 8 boxes 610 litres
- Couvercle en option

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide

525 litres

610 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX LOGISTIQUE 300 sans couvercle	100 x 64 x 64,5	14,3	10158
BOX LOGISTIQUE 525 sans couvercle	120 x 80 x 80	30	8613
BOX LOGISTIQUE 610 sans couvercle	120 x 100 x 76	37	8085

ACCESSOIRES

1

2

3

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Couvercle pour box 300	103 x 65 x 8	5	10159
2 Couvercle pour box 525	122 x 82 x 6	6	8614
3 Couvercle pour box 610	122 x 102 x 6	7,3	8086

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Stockage par 8 possible sur une palette :
2 niveaux - 4 box par niveau

MOBIL-BOX

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- 2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni)
- Poignée intégrée au couvercle
- 2 roues Ø 160 mm
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- Charge admissible
  - 100 kg pour le 170 litres
  - 120 kg pour le 250 litres

Utilisation

- Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons…
- Collecte sélective, tri sur lieu de travail
- Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- Transport de granulés et autres substances
- Transport d'outils et table de montage mobile
- Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- Box navette pour récupération/livraison

HOMOLOGUÉ ADR





Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

Fermeture et verrouillage à levier métallique

Couvercle avec joint en polyuréthane, opaque à la lumière et étanche pour produits sensibles aux UV et à l'humidité

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. couv orange	Ref. couv rouge
MOBIL-BOX 170, à l'unité	60 x 40 x 88 (hors palette)	12	11453	11454
MOBIL-BOX 250, à l'unité	60 x 60 x 89 (hors palette)	15	11457	11458